

**ECCO I NOSTRI  
STRUMENTI  
PER METTERE  
IN SICUREZZA  
LA TUA  
ATTIVITÀ**

*dal 1971*

# RISPETTA LE DISTANZE



PASSATOIA



TAPPETO

## DISPONIBILE NELLE SEGUENTI SOLUZIONI

### STAMPA SERIGRAFICA

- **TRIS SPAGNA\* e TRIS SPAGNA GUM\***  
Con e senza fondo in gomma, comodo, economico e semplice da posare, fornito in rotoli.

### STAMPA DIGITALE

- **VINYL PRINT PLUS\***  
Stampa di alta qualità su pavimento in PVC.
- **LOGOFELT\***  
Stampa di alta qualità con fondo in gomma antiscivolo e bordo antinciampo.

### STAMPA A GETTO D'INCHIOSTRO

- **MY LOGO\***  
Tappeto asciugapassi con fondo in gomma antiscivolo e bordo antinciampo.  
Lavabile in lavatrice a 30°.

\* su richiesta possibilità di misure personalizzate e personalizzazione del file con quantitativi minimi.

# SCHEDA TECNICA PASSATOIE E TAPPETI

## TRIS SPAGNA e TRIS SPAGNA GUM

### DESCRIZIONE

Con e senza fondo in gomma, comodo, economico e semplice da posare, fornito in rotoli.


### SPECIFICHE TECNICHE - TRIS SPAGNA

classificazione al fuoco: **Bfl-s1**  
composizione: **100% PP**  
peso totale: **275 g/m<sup>2</sup>**

### SPECIFICHE TECNICHE - TRIS SPAGNA GUM

classificazione al fuoco: **Efl-s1**  
composizione: **100% PP + SBS**  
peso totale: fibra **275 g/m<sup>2</sup>** / gomma **700 g/m<sup>2</sup>**

### MISURE



 altezza rotolo 50 cm. - rotolo da 25 metri ca.

## LOGOFELT


### DESCRIZIONE

Stampa di alta qualità con fondo gommato e bordo antinciampo.

### SPECIFICHE TECNICHE

classificazione al fuoco: **Efl-s1**  
composizione: **100% PES + SBS**  
peso totale: fibra **420 g/m<sup>2</sup>** / gomma **1.100 g/m<sup>2</sup>**

### MISURE



confezione minima:  
4 tappeti da 50x145  
2 tappeti da 100x145

possibilità di disegno e misure personalizzabili

## VINYL PRINT PLUS

### DESCRIZIONE

Stampa di alta qualità su PVC calpestabile.

### SPECIFICHE TECNICHE

classificazione al fuoco: **Bfl-s1**  
composizione: **100% PVC**  
peso totale: **1.500 g/m<sup>2</sup>**

### MISURE



confezione minima:  
4 tappeti da 50x145  
2 tappeti da 100x145

su richiesta è possibile avere il prodotto in rotoli da 20 mt. in altezza 50/100 cm

possibilità di disegno e misure personalizzabili

## MYLOGO


### DESCRIZIONE

Tappeto asciugapassi con fondo in gomma antiscivolo e bordo antinciampo.  
Lavabile in lavatrice a 30°.

### SPECIFICHE TECNICHE


classificazione al fuoco: **Efl-s1**  
composizione: **100% PA**  
peso totale: **3.100 g/m<sup>2</sup>**

### MISURE



possibilità di disegno e misure personalizzabili

# LE DISTANZE SONO IMPORTANTI... ANCHE NEL TUO LOCALE O NEGOZIO!!!



## ECCO LE NOSTRE SOLUZIONI PER LA DISTANZA LATERALE

### STAMPA DIGITALE SU PVC

- **VINYL PRINT PLUS\***


Stampa di alta qualità su pavimento in PVC posizionabile anche su banconi e tavoli.




### STAMPA DIGITALE SU PELLICOLA

- **PELLICOLA CALPESTABILE ANTISCIVOLO\***


Stampa di alta qualità su carta adesiva, resistente al calpestio, antiscivolo (R10) facile da posare.




\* su richiesta possibilità di misure personalizzate e personalizzazione del file con quantitativi minimi.




**01**  
METRO AD ASTA  
DIMENSIONE 50X200



**02**  
METRO AD ASTA  
DIMENSIONE 25X200



**03**  
METRO TRADIZIONALE  
DIMENSIONE 50X200



**04**  
METRO TRADIZIONALE  
DIMENSIONE 25X200



**05**  
METRO AD ASTA  
PERSONALIZZABILE  
DIMENSIONE 50X100



**06**  
METRO TRADIZIONALE  
PERSONALIZZABILE  
DIMENSIONE 50X100



**07**  
METRO AD ASTA  
RISPETTA DIS.1  
DIMENSIONE 50X100



**08**  
METRO TRADIZIONALE  
RISPETTA DIS.1  
DIMENSIONE 50X100




**09**  
METRO AD ASTA  
RISPETTA DIS.2  
DIMENSIONE 50X100



**10**  
METRO TRADIZIONALE  
RISPETTA DIS.2  
DIMENSIONE 50X100



**11**  
METRO AD ASTA  
PERSONALIZZABILE  
DIMENSIONE 50X100



**12**  
METRO TRADIZIONALE  
PERSONALIZZABILE  
DIMENSIONE 50X100



**13** MOD. COFFEE  
MODULO 15X120 RIPETIBILE



modulo 1

modulo 2



**14** MOD. COFFEE  
MODULO 25X120 RIPETIBILE



modulo 1

modulo 2



**15** MOD. COFFEE  
MODULO 50X120 RIPETIBILE



modulo 1

modulo 2

# RISPETTA IL DISTANZIAMENTO SOCIALE! NEI LOCALI, NEGOZI O NEI LUOGHI DI CULTO

RISPETTARE LE DISTANZE E' MOLTO IMPORTANTE NON SOLAMENTE QUANDO SI E' IN CODA MA ANCHE QUANDO SEI IN UN LOCALE O NEGOZIO O AMBIENTI CHIUSI E DELIMITATI





## ECCO LA NOSTRA NUOVA SOLUZIONE VELOCE ED ECONOMICA

**STAMPA SERIGRAFICA SU TRIS SPAGNA E TRIS SPAGNA GUM**

**CONFEZIONE**

Con e senza fondo in gomma, comodo, economico e semplice da posare, fornito in rotoli.


rotoli da 25 ml ca in altezza 50 cm



**POSSIBILITA' DI TAGLIO A 25cm  
GRAZIE AI RIFERIMENTI  
POSIZIONATI SULLA STAMPA  
(A CURA DEL CLIENTE)**



# TAPPETINI PERSONALIZZATI PER DISTANZA DI SICUREZZA



## TOTALMENTE PERSONALIZZABILE



### STAMPA DIGITALE

- **VINYL PRINT PLUS\***  
Stampa di alta qualità su pavimento in PVC.
- **LOGOFELT\***  
Stampa di alta qualità con fondo in gomma antiscivolo e bordo antinciampo.

VASTISSIMA SCELTA DI COLORI IN BASE ALLA CODIFICA TRAMITE COLORI PANTONE C

### STAMPA DIGITALE

- **MY LOGO\***  
Tappeto asciugapassi con fondo in gomma antiscivolo e bordo antinciampo.  
Lavabile in lavatrice a 30°.

POSSIBILITA' DI VASTA SCELTA TRA:

- 16 COLORI BASE
- 48 COLORI MELANGE
- 16 COLORI SPECIALI

# TAPPETINO TECNICO IGIENIZZANTE Mod. *Exclusive*



## CARATTERISTICHE

Tappeto in agugliato per traffico intenso con inserti in moquette sintetica ad alto assorbimento ed alto coefficiente di asciugatura  
• BASE e INSERTI CON FONDO PVC DA 1 mm


## PUNTI DI FORZA

- FACILE DA INSTALLARE E DA PULIRE
- PARTE IGIENIZZANTE SOSTITUIBILE
- ADATTO A QUASIASI AMBIENTE


## MISURE

- Base 67X167 cm. - Inserti 40x50 cm.

## MODELLO EXCLUSIVE



**BASE** in materiale tessile con fibra di polipropilene UV resistant con fondo PVC da 1 mm.



**INSERTI** In materiale di moquette sintetica ad alto assorbimento ed alto coefficiente di asciugatura

## ISTRUZIONI

**1** Spruzzare il prodotto sulla parte 1 da sanificare

**2** Utilizzare la parte 2 per asciugare le suole

### ATTENZIONE:

Prodotto sanificante **NON** fornito, si raccomanda di utilizzare sanificanti **NON** additivati con candeggina  
Dosare il prodotto nel giusto quantitativo per avere una corretta asciugatura delle suole



# TAPPETINO TECNICO IGIENIZZANTE Mod. *Fast*



## CARATTERISTICHE

Tappeto in agugliato per traffico intenso con inserti adatti all'assorbimento di prodotti igienizzanti e disinfettanti  
INSERTI CON FONDO PVC DA 1 mm

## PUNTI DI FORZA

- FACILE DA INSTALLARE E DA PULIRE
- PARTE IGIENIZZANTE SOSTITUIBILE
- ADATTO A QUASIASI AMBIENTE

## MISURE

- TAPPETO 150x100 cm. - inserto 60x40 cm.

## MODELLO FAST



**BASE** in materiale tessile con fibra di polipropilene UV resistant con fondo PVC da 1 mm.



**INSERTO** tappeto in polipropilene con bordo in gomma antiscivolo



## ATTENZIONE

Prodotto sanificante **NON** fornito, si raccomanda di utilizzare sanificanti **NON** additivati con candeggina

Dosare il prodotto nel giusto quantitativo per avere una corretta asciugatura delle suole



posizionare l'inserto nello scasso



# TAPPETINO TECNICO IGIENIZZANTE Mod. *Easy*



**1** Spruzzare il prodotto sulla parte 1 da sanificare

**2** Utilizzare la parte 2 per asciugare le suole

#### ATTENZIONE:

Prodotto sanificante **NON** fornito, si raccomanda di utilizzare sanificanti **NON** additivati con candeggina

Dosare il prodotto nel giusto quantitativo per avere una corretta asciugatura delle suole

## MODELLO EASY

TAPPETINO IGIENIZZANTE  
E SANIFICANTE PER  
GARANTIRE LA MASSIMA  
IGIENE DEI VOSTRI LOCALI  
**IGIENIZZA ED ASCIUGA  
IN 2 SEMPLICI PASSAGGI**

## CARATTERISTICHE

Tappeto in agugliato per traffico intenso con inserti adatti all'assorbimento di prodotti igienizzanti e disinfettanti  
**FONDO IN GOMMA ANTISCIVOLO**

## PUNTI DI FORZA


- FACILE DA INSTALLARE
- FACILE DA PULIRE
- ADATTO A QUASIASI AMBIENTE

## MISURE DISPONIBILI

50x145



100x145




FIBRA ASCIUGANTE

PARTE SANIFICANTE

\* su richiesta possibilità di misure personalizzate e personalizzazione del file con quantitativi minimi.

# SGUCIO PARASPIGOLO




# ART.1 - SGUCIO PARASPIGOLO

**materiale - material**  
**material - matériel**

pvc coestruso - Co-extruded pvc  
pvc co-extruido - pvc co-extrudé

**misure - sizes**  
**medidas - dimensions**

lunghezza barra 270 cm / sguscia 40x40 mm. - length 270 cm / inside corners 40x40 mm  
longitud 270 cm / angulos internos 40x40 mm - longueur 270 cm / angles internes 40x40 mm



## ART.2 - RACCORDO CONCAVO



## ART.3 - RACCORDO CONVESSO



## ART.3 - COPERCHIO



**materiale**  
**material**  
**material**  
**matériel**

pvc rigido  
Hard pvc  
Pvc rigido  
pvc rigide

**colore - color**  
**colores - coloris**

bianco - white  
blanco - blanc

**misure**  
**sizes**  
**medidas**  
**dimensions**

40x40 mm. - raggio 56 mm.  
40x40 mm. - R 56 mm.  
40x40 mm. - R 56 mm.  
40x40 mm. - R 56 mm.