

## SCHEDA TECNICA SEDIA DAFNE



La sedia DAFNE è composta dal telaio Dafne e la scocca Asola Brevettata.

### Dimensioni e Peso Sedia:

Mod.Sedia DAFNE	Altezza	Larghezza	Profondità	Tolleranza	Peso Kg circa
A	80 cm.	51 cm.	54,5 cm.	+/- 1 cm.	4,97 Kg
B	80 cm.	57 cm.	54,5 cm.	+/- 1 cm.	4,97 Kg
C	80 cm.	60 cm.	54,5 cm.	+/- 1 cm.	4,97 Kg
D	80 cm.	59 cm.	54,5 cm.	+/- 1 cm.	5,77 Kg
Mod. Scocca ASOLA	Altezza	Larghezza	Profondità	Tolleranza	Peso Kg Circa
	42 cm	42 cm	50 cm	+/- 2 cm	1,31 Kg
Altezza da terra alla seduta 46 cm +/- 1 cm					

### Distanza fori interasse:

Larghezza: 31,5 cm ( 315 mm)

Profondità: 25,5 cm ( 255 mm)

### Vite per assemblaggio:

TSP 4,2X30 (4 Pz) DIN 7982 UNI ISO 2768

**Eventuali istruzioni di assemblaggio ove richiesta inviamo il file in pdf a parte.**

**Materiale Utilizzato:**

Telaio : Tubo Ellittico D.35x20x2 in acciaio

Il telaio può essere cromato o verniciato nero, brunito con polveri epossidiche.

I modelli per questo tipo di seduta sono quattro, come segue:

A = senza gancio cromato / verniciato

B = con gancio cromato / verniciato

C = con doppio bracciolo cromato / verniciato

D = con bracciolo porta tavoletta.

I processi di cromatura e di verniciatura sono fatti nel rispetto delle norme applicabili in vigore.

Scocca : 100% polipropilene copolimero

La scocca può essere anche imbottita con pannello sedile e pannello schienale.

Entrambi sono prodotti con un pannello di legno compensato e gomma incollata in poliuretano espanso, rivestita di tessuto. I colori disponibili del tessuto corrispondono generalmente al colore della scocca (Blu, Grigio scuro, Grigio chiaro, Rosso vivo, Nero). La tabella colori e le relative schede tecniche sono disponibili su richiesta del cliente:

Cagliari: per tessuto normale

Madrid: per tessuto ignifugo

**Master: disponibili in 15 diversi colori; sono antistatici e non tossici e rispettano la normativa Reach e Echa vigente.**

<b>Codice</b>	<b>Colore</b>
<b>AN</b>	NERO
<b>ARM</b>	ROSSO MATTONE
<b>ARV</b>	ROSSO VIVO
<b>AVS</b>	VERDE SCURO
<b>AVC</b>	VERDE CHIARO
<b>AGA</b>	GRIGIO ANTRACITE
<b>AGP</b>	GRIGIO PERLA
<b>ABN</b>	BIANCO
<b>AAZ</b>	AZZURRO
<b>ABS</b>	BLU SCURO
<b>ABA</b>	BLU AVIO
<b>AAR</b>	ARANCIO
<b>AGL</b>	GIALLO
<b>ABE</b>	BEIGE
<b>ATM</b>	MARRONE

**Master Ignifughi (M2): disponibili in 12 diversi colori; sono antistatici e non tossici e rispettano la normativa Reach e Echa vigente.**

**Omologazioni classe reazione al fuoco: Classe 1 per l' Italia, Classe M2 per la Francia, Classe B1 per Germania.**

<b>Codice</b>	<b>Colore</b>
<b>ANI</b>	NERO
<b>ARMI</b>	ROSSO MATTONE
<b>ARVI</b>	ROSSO VIVO
<b>AVSI</b>	VERDE SCURO
<b>AGAI</b>	GRIGIO ANTRACITE
<b>AGPI</b>	GRIGIO PERLA
<b>ABNI</b>	BIANCO
<b>ABSI</b>	BLU SCURO
<b>ABAI</b>	BLU AVIO
<b>AGLI</b>	GIALLO
<b>ABEI</b>	BEIGE
<b>ATMI</b>	MARRONE

**Master Trasparenti: disponibili in 7 diversi colori; sono antistatici e non tossici e rispettano la normativa Reach vigente.**

<b>Code</b>	<b>Colore</b>
<b>ARST</b>	ROSSO VIVO
<b>AVRT</b>	VERDE SCURO
<b>ABNT</b>	BIANCO
<b>AAZT</b>	AZZURRO
<b>ABLT</b>	BLU SCURO
<b>AART</b>	ARANCIO
<b>AGLT</b>	GIALLO

## Sistemi di Imballaggio e impilabilità delle Sedie:

Dimensione Scatola: 545x650x1100

Dimensione Paletta: 110x130x150/180

Mod. Sedia	Imballaggio		Impilabilità	
	Con Film Estensibile	Su Scatola	Impilate da terra	Impilate su carrello
A	5 pz.	// pz.	15 pz.	// pz.
B	5 pz.	// pz.	15 pz.	// pz.
C	5 pz.	// pz.	10 pz.	// pz.
D	5 pz.	// pz.	10 pz.	// pz.
	Su bacale			
AB	60 PZ			
C	40 PZ			
D	30 PZ			

Sacchetti e film estensibile sono in polietilene ad altra intensità e non contengono sostanze pericolose.

Scatole per imballi a marchio resy.

Paletta a 4 vie in legno.

### Manutenzione:

Per la pulizia delle sedute è sufficiente sapone neutro o prodotti non aggressivi e risciacquo con panno leggermente umido.

### Conservazione:

Tutti i nostri prodotti sono destinati ad uso interno, pertanto non devono essere esposti per un lungo periodo di tempo ad agenti atmosferici esterni e in luoghi umidi in quanto, potrebbe modificarne l'integrità e il deterioramento del prodotto.

**Tutti i certificati di origine dei materiali e dei componenti delle nostre sedie, oltre ai certificati CATAS, sono disponibili e consultabili in azienda.**

**Rapporto di Prova Catas nr. 128761 S del 08/06/2011 Dafne A B**

**Rapporto di Prova Catas nr. 61315 del 23/06/2005 Dafne C**

